


WebsitePanel

Mit Zugangsdaten einloggen




Benutzer Plätze

🏠 KONTENMENÜ
BERICHTE
TEST_CENTRON | 🔌

[test_centron](#) / Account Home

test_centron

 **Kunden**

Benutzernam

Alle Kunden


[Alle Kunden \(1\)](#)

Nach Status


[Aktiv \(1\)](#)

Nach Rolle

[Benutzer \(1\)](#)

 **Hosting Speicherplätze**

NAME	ANLAGEDATUM	STATUS
DSP Standard	23.09.2014	Aktiv

 **Benutzerkonten Notizen**

Keine Kommentare hinzugefügt

test_centron

Voller Name: centron GmbH

Kontonummer:

E-Mail: test@centron.de

Rolle: Wiederverkäufer

Angelegt: 23.09.2014 10:38:42

Aktualisiert: 23.09.2014 10:38:42

- [Kontenzusammenfassung anzeigen](#)
- [Details bearbeiten](#)
- [Kennwort ändern](#)

Status -

Aktiv


Einstellungen -

- [E-Mailvorlagen](#)
- [Richtlinien](#)

Auswählen der Datenbank

The screenshot shows the Centron web interface for a user named 'test_centron'. The 'HOSTINGPLATZMENÜ' (Hosting Location Menu) is open, showing a list of services. The 'Datenbanken' (Databases) option is selected, which has opened a sub-menu with two options: 'SQL Server 2012' and 'MySQL 5.0'. The main interface displays various resource usage statistics for the 'DSP Standard' hosting plan, such as 'Plattenplatz [MB]', 'Bandbreite [MB]', and 'Domänen'. On the right side, there are sections for 'Status' (Aktiv), 'Einstellungen' (Settings), and 'Werkzeuge' (Tools).

Datenbank anlegen




Benutzer Plätze
Benutzernam

🏠
KONTENMENÜ
HOSTINGPLATZMENÜ
BERICHTE
TEST_CENTRON |

[test_centron](#) / [DSP Standard](#) / [SQL Server 2012](#)

test_centron - DSP Standard




SQL Server 2012 Datenbanken

Datenbank anlegen
 Verschachtelte Platzelemente anzeigen

Elementnam

Keine Elemente gefunden.

Datenbanken: 0 von 30



SQL Server 2012 Logins


Benutzer anlegen
 Verschachtelte Platzelemente anzeigen

Elementnam

Keine Elemente gefunden.

Benutzer: 0 von 30

Datenbanknamen eingeben




Benutzer Plätze
Benutzernam

🏠
KONTENMENÜ
HOSTINGPLATZMENÜ
BERICHTE
TEST_CENTRON |

[test_centron](#) / [DSP Standard](#) / [SQL Server 2012](#)

test_centron - DSP Standard




SQL Datenbankeinstellungen

Datenbankname:

Benutzer	-
Datenbankdateien	+
Wartungswerkzeuge	+
Organisationswerkzeuge	+

Speichern
Abbrechen

Benutzer Anlegen

Benutzer Plätze
Benutzernam

HOME KONTENMENÜ HOSTINGPLATZMENÜ BERICHTE TEST_CENTRON |

test_centron / DSP Standard / SQL Server 2012

test_centron - DSP Standard

SQL Server 2012 Datenbanken

Datenbank anlegen Verschachtelte Platzelemente anzeigen Elementnam

NAME	PLATZ	BENUTZER
Beispiel1	DSP Standard	test_centron

1

Datenbanken: 1 von 30

SQL Server 2012 Logins

Benutzer anlegen Verschachtelte Platzelemente anzeigen Elementnam Benutzer: 0 von 30

Benutzername und Passwort festlegen

- ‚Default database‘ auswählen
- Unter ‚Databases‘ die erstellte Datenbank auswählen

centron[®]

Benutzer Plätze
Benutzernam

KONTENMENÜ HOSTINGPLATZMENÜ BERICHTE TEST_CENTRON |

test_centron / DSP Standard / SQL Server 2012

test_centron - DSP Standard

SQL Benutzereinstellungen

Benutzername

Kennwort:

Kennwort bestätigen:

Standarddatenbank:

Datenbanken

Beispiel1

Zugriff von der Website:

- Erfolgt über einen ‚connection string‘ welcher in der ‚web.config‘ definiert wird

Bsp.:

```
<connectionStrings>
```

```
<add name="myConnectionString" connectionString="server=SERVER-IP;database=DB-NAME;uid=DB-USER;password=DB-PASSWORT;" />
```

```
</connectionStrings>
```


Zugriff über Microsoft Management Studio:

- Die benötigte Software kann direkt von Microsoft kostenlos bezogen werden

<http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=7593>

Backup einer Datenbank erstellen

1. Wählen Sie die gewünschte Datenbank aus




Benutzer Plätze
Benutzernam Q

🏠
KONTENMENÜ
HOSTINGPLATZMENÜ
BERICHTE
TEST_CENTRON | Q

[test_centron](#) / [DSP Standard](#) / [SQL Server 2012](#)

test_centron - DSP Standard



SQL Server 2012 Datenbanken

Datenbank anlegen
 Verschachtelte Platzelemente anzeigen


Elementnam Q

NAME	PLATZ	BENUTZER
Beispiel1	DSP Standard	test_centron

1

Datenbanken:

1 von 30



SQL Server 2012 Logins

Benutzer anlegen
 Verschachtelte Platzelemente anzeigen

Elementnam Q

NAME	PLATZ	BENUTZER
Beispiel1_Name	DSP Standard	test_centron

1

Benutzer:

1 von 30

2. Wählen Sie „Wartungswerkzeuge“ aus

centron®

Benutzer Plätze
Benutzernam

KONTENMENÜ HOSTINGPLATZMENÜ BERICHTE TEST_CENTRON |

test_centron / DSP Standard / SQL Server 2012

test_centron - DSP Standard

SQL Datenbankeinstellungen

Datenbankname: Beispiel1
Interner Server:
Externer Server: 188.64.60.180

Benutzer -

Beispiel1_Name

Datenbankdateien +

Wartungswerkzeuge -

Sicherung Wiederherstellen

Organisationswerkzeuge +

Speichern Abbrechen Löschen

2. Wählen Sie „Sicherung“ aus

3. Dieses Fenster erscheint:

centron®

Benutzer Plätze
Benutzernam

KONTENMENÜ HOSTINGPLATZMENÜ BERICHTE TEST_CENTRON |

test_centron / DSP Standard / SQL Server 2012

test_centron - DSP Standard

Sicherung SQL Datenbank

Beispiel1

Sicherungsdateiname: Beispiel1.zip

Sicherungsoptionen: ZIP-Sicherung

Sicherungsziel: Per HTTP herunterladen
 In Order kopieren

Sicherung Abbrechen

- Wenn Sie „Per http herunterladen“ auswählen, wird das Backup direkt auf Ihrem Computer gespeichert.
- Wenn Sie „In Ordner kopieren“ auswählen, wird das Backup in Ihrem FTP-Ordner abgelegt

4. Danach „Sicherung“ auswählen

Backup einer Datenbank erstellen

1. Wählen Sie die gewünschte Datenbank aus

centron[®]

Benutzer Plätze
Benutzernam

KONTENMENÜ HOSTINGPLATZMENÜ BERICHTE TEST_CENTRON |

test_centron / DSP Standard / SQL Server 2012

test_centron - DSP Standard

SQL Server 2012 Datenbanken

Datenbank anlegen Verschachtelte Platzelemente anzeigen Elementnam

NAME	PLATZ	BENUTZER
Beispiel1	DSP Standard	test_centron

Datenbanken: 1 von 30

SQL Server 2012 Logins

Benutzer anlegen Verschachtelte Platzelemente anzeigen Elementnam

NAME	PLATZ	BENUTZER
Beispiel1_Name	DSP Standard	test_centron

Benutzer: 1 von 30

2. Wählen Sie „Wartungswerkzeuge“ aus

centron®

Benutzer Plätze
Benutzernam

KONTENMENÜ HOSTINGPLATZMENÜ BERICHTE TEST_CENTRON |

test_centron / DSP Standard / SQL Server 2012

test_centron - DSP Standard

SQL Datenbankeinstellungen

Datenbankname: Beispiel1
Interner Server:
Externer Server: 188.64.60.180

Benutzer -

Beispiel1_Name

Datenbankdateien +

Wartungswerkzeuge -

Sicherung Wiederherstellen

Organisationswerkzeuge +

Speichern Abbrechen Löschen

3. Dieses Fenster erscheint:

centron®

Benutzer Plätze
Benutzernam

KONTENMENÜ HOSTINGPLATZMENÜ BERICHTE TEST_CENTRON |

test_centron / DSP Standard / SQL Server 2012

test_centron - DSP Standard

Wiederherstellen SQL Datenbank

Beispiel1

Wiederherstellen von:

Hochgeladene Datei
 Hostingplatzdatei

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

.ZIP, .BAK-Dateien sind erlaubt

Wiederherstellen Abbrechen

- Wenn Sie „Durchsuchen...“ auswählen, können Sie das Backup, das auf Ihrem Computer gespeichert ist, einspielen
- Wenn Sie „Hostingplatzdatei“ auswählen, können Sie das Backup, das in Ihrem FTP-Ordner abgelegt ist, einspielen
- Bitte Beachten: Sie können nur .ZIP, oder .BAK-Dateien hochladen

4. Danach „Wiederherstellen“ auswählen