

WebsitePanel

E-Mail Konfiguration

Gehen Sie auf **E-Mail > E-Mailkonten >** und klicken Sie dann auf **E-Mailkonten anlegen**.

The screenshot shows the centron WebsitePanel interface. At the top, there is a search bar with 'Benutzer' and 'Plätze' filters. Below the search bar is a navigation menu with 'KONTENMENÜ', 'HOSTINGPLATZMENÜ', and 'BERICHTE'. The 'KONTENMENÜ' is expanded, showing a list of services: Domänen, Websites, IP-Adressen, FTP-Konten, E-Mail, Datenbanken, Erweiterte Webstatistik, Dateimanager, Web Applikationen, and System Hard Quota. The 'E-Mail' option is selected, and a sub-menu is displayed with 'E-Mailkonten', Weiterleitungen, Gruppen, Listen, and Domänen. The 'E-Mailkonten' option is highlighted. On the right side, there is a summary for 'DSP Standard' with details like 'Angelegt: 23.09.2014 10:50:08', 'Hostingplan: old_DSP Standard', and 'Ort: DSP'. Below this, there are sections for 'Status' (Aktiv) and 'Einstellungen' (Nameserver, Instant-Alias, gemeinsame SSL-Sites, Tochterplatzorte, Globale DNS-Einträge).

Mailkonto Einstellungen:

2. Geben Sie im Feld **E-Mailadresse:** den gewünschten Postfach/Kontonamen an.
3. Geben Sie im Feld **Kennwort:** das von Ihnen gewählte Passwort ein. Nach Möglichkeit 8-stellig mit Groß-Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.
4. Im Feld **Postfachgrößenbeschränkung [in MB]:** können Sie die Größe des Postfachs bestimmen.
5. Unter dem Reiter **Konteninformationen** können Sie verschiedene Informationen entnehmen.
 - Derzeitige Größe
 - Kontingent benutzt
 - Datum der letzten Anmeldung

Sowie die Option das Postfach zu aktivieren bzw. deaktivieren ohne dieses zu löschen.

6. Unter dem Reiter Persönliche Information können Sie Ihren Vor- und Nachnamen eintragen.
7. Automatische Antworten: hier haben Sie die Möglichkeit automatisiert auf eingehende E-Mails zu Antwort, mit Betreff und Inhalt. BSP: Antwort bei Abwesenheit (Urlaub)
Sie können die Antworten so konfigurieren das diese nur bis zu einem gewissen Datum auf eingehende Mails antworten und sich dann selbstständig deaktivieren.
8. E-Mailweiterleitungen. Hier können Sie Nachrichten von Ihrem Postfach auf ein anderes weiterleiten. Sie können die Funktion selbstständig aktivieren oder deaktivieren.
9. Unter dem Reiter Signatur können Sie Ihren persönlichen Text am Ende Ihrer E-Mail hinzufügen.



Benutzer Plätze

Benutzernam

Q

[test_centron](#) / [DSP Standard](#) / [E-Mailkonten](#)

test_centron - DSP Standard



Mailkonto Einstellungen

E-Mailadresse: @ v

Kennwort:

Kennwort bestätigen:

Postfachgrößenbeschränkung [in MB]:

Konteninformationen +

Persönliche Information -

Vorname:

Nachname:

Automatische Antworten -

Automatische Antworten einschalten: Yes

Betreff:

Nachricht:

Automatische Antworten laufen ab: Ja

Ablaufdatum Automatische Antworten:

Mail Aliase

Gehen Sie auf E-Mail > Weiterleitungen > und klicken Sie dann auf E-Weiterleitung anlegen.

Benutzer Plätze
Benutzernam

🏠 KONTENMENÜ HOSTINGPLATZMENÜ BERICHTE TEST_CENTRON |

test_centron / DSP Standard / Weiterleitungen

test_centron - DSP Standard

 **Mail Alias Einstellungen**

E-Mailadresse: @

Weiterleiten an E-Mail:

Wählen Sie den Alias und das Postfach aus, an das die Mails weitergeleitet werden sollen. Die Anzahl an Aliasen ist unbegrenzt.

Gruppen-E-Mails

Gehen Sie auf **E-Mail > Gruppen >** und klicken Sie dann auf **E-Mailgruppen anlegen**.

The screenshot shows the Centron web interface. At the top right, there are tabs for 'Benutzer' and 'Plätze', and a search bar with 'Benutzernam' and a magnifying glass icon. Below this is a blue navigation bar with 'KONTENMENÜ', 'HOSTINGPLATZMENÜ', and 'BERICHTE'. On the right of the navigation bar is 'TEST_CENTRON |' and a power icon. The breadcrumb trail is 'test_centron / DSP Standard / Gruppen'. The main heading is 'test_centron - DSP Standard'. Below this is the 'Mail Gruppen Einstellungen' section, which includes an envelope icon. The 'E-Mailadresse:' field is split into 'max_mustermann' and 'beispieldomain.de'. The 'Gruppen-E-Mails:' field contains 'info@beispieldomain.de' and 'support@E-Mail.Adresse'. A note below the field says '* Eine E-Mail-Adresse je Zeile eingeben'. At the bottom are 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons.

Über die Funktion „**Gruppen**“ können Sie mehrere Kunden/Geschäftspartner/Kollegen/Freunde gleichzeitig kontaktieren. Geben Sie hierbei das Postfach und die Empfänger Adressen an von dem Sie versenden möchten. (Wichtig hierbei ist, dass jeweils nur eine Empfänger Adresse in einer Zeile steht (siehe Bild.)

Listen

Gehen Sie auf **E-Mail > Listen >** und klicken Sie dann auf **E-Mailliste anlegen**.

centron®

Benutzer Plätze
Benutzernamen

KONTENMENÜ HOSTINGPLATZMENÜ BERICHTE TEST_CENTRON |

test_centron / DSP Standard / Listen

test_centron - DSP Standard

Mail Listen Einstellungen

E-Mailadresse: max_mustermann @ beispieldomain.de

Posting-Modus: Mitgliedschaft

E-Maillistenmitglieder: support@centron.de
technik@centron.de

* Eine E-Mail-Adresse je Zeile eingeben

Sicherheit

Erfordere SMTP-Authentifizierung

Speichern Abbrechen

Geben Sie die E-Mailadresse an die als Verteiler fungieren soll.

Erklärung **Posting-Modus:**

- Öffentlich – Jeder kann auf der Liste schreiben
- Mitgliedschaft – Nur Mitglieder können auf der Liste schreiben
- Ankündigungen – Erlaube nur Nachrichten von folgenden Adressen:

Die SMTP-Authentifizierung ist optional.

Eine SMTP Authentication ist eine Erweiterung von SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), über das Sie Ihre Mails über den centron-Mailserver verschicken.

Mittels SMTP Authentication weisen sich Mail-Clients (wie z.B. Outlook Express) vor dem Versand von Mails gegenüber dem centron-Mailserver als berechtigte Nutzer aus, dies geschieht durch Übermittlung einer Username/Passwort-Kombination.

Domänen

Gehen Sie auf E-Mail > Domänen und wählen Sie Ihre Domain aus.

The screenshot shows the centron web interface. At the top, there is a navigation bar with the centron logo, a search bar for users and seats, and menu items: KONTENMENÜ, HOSTINGPLATZMENÜ, and BERICHTE. The current page is 'test_centron / DSP Standard / Domänen'. The main heading is 'test_centron - DSP Standard'. Below this, there is a section for 'Mail Domänen Einstellungen' for the domain 'beispieldomain.de'. A green button labeled 'Zeiger hinzufügen' is visible. Below the button, it says 'Kein E-Maildomänenzeiger'. There is a field for the 'Catch-All'-Konto: test@beispie. At the bottom, there are three buttons: Aktualisieren, Abbrechen, and Löschen.

Sie können hier nun einen Domainzeiger hinzufügen (Zeiger hinzufügen) der als Domainalias fungiert. Alle Mails die an die als Alias eingetragene Domain geschickt werden, werden nun an Ihre Hauptdomain weitergeleitet.

Sie können ebenfalls ein sogenanntes „Catch-All“ Konto angeben, alle E-Mails die an ein nicht existierendes oder falsch geschriebenes Postfach geschickt werden, kommen bei der von Ihnen hinterlegten Adresse an.